



**Grille des spécifications**  
**Annexe B au Règlement de zonage**  
**Numéro 431 de la Ville d'Otterburn Park**

Authentifiée le: \_\_\_\_\_

Modifiée le	Amendement
2013-11-28	431-1-1
2021-02-19	431-29

Maire: \_\_\_\_\_

Greffière: \_\_\_\_\_

CLASSIFICATION DES USAGES	H-01	H-02	H-03	H-04				H-05	H-06	H-07	H-08	H-09	H-10
<b>HABITATION (H)</b>													
Habitation unifamiliale (H1)	■	●						●		●	●		●
Habitation bifamiliale et trifamiliale (H2)			●	●	●	●					●		
Habitation multifamiliale (H3)							●		●				●
Habitation communautaire (H4)													
Gîte touristique (H5)													
<b>COMMERCE ( C )</b>													
Commerce de proximité (C1)													
Commerce de nature récréotouristique (C2)													
Commerce de service de niveau local (C3)													
Commerce relié à l'automobile (C4)													
<b>HABITATION / COMMERCIAL (HC)</b>													
<b>PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P)</b>													
<b>PARC ET ESPACE VERT</b>													
Parc et espace vert (PV1)	■	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Parc et espace vert (PV2)													
<b>CONSERVATION (CONS)</b>													
<b>AGRICOLE (A)</b>													
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS</b>								6541	6543				
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT NON PERMIS</b>													
<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>													
Superficie minimale	1393	500	650	400	550	465	1050	1800	400	5000	500	2787	480
Frontage minimal	23	16	18	12	18	14	30	30	13	100	18.5	46	13
Profondeur minimale	27	30	30	30	30	30	35	50	30	30	27	30	35
<b>STRUCTURE DES BÂTIMENTS</b>													
Isolée	■	●	●		●		●	●		●	●	●	●
Jumelée				●		●			●				
En rangée											●		
<b>ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS</b>													
Nombre d'étages	minimum / maximum	1 1/2	1 1/2	2 2/2,5	2 2/2,5	2 2/2,5	2 2/2,5	2 2/2,5	1 1/2	1 1/2	2 2/3	1 1/2	1 1/2
Hauteur minimum		3.25	3.25	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	3.25	3.25	5	3.25	3.25
Hauteur maximum		8.5	8.5	10.6	10.6	10.6	10.6	8.5	8.5	12.5	10	8.5	8.5
<b>NORMES D'IMPLANTATION</b>													
Marge de recul avant		6	6	6	6	6	6	7	6	6	6	6	6
Marge de recul arrière		7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Marges de recul latérales		1,95/ 4,5	1,95/ 4,5	4,5/ 4,5	4,5/ 4,5	4,5/ 4,5	4,5/ 4,5	4,5/ 4,5	4,5/ 4,5	7/ 7	1,95/ 4,5	1,95/ 4,5	4,5/ 4,5
<b>RAPPORT</b>													
Nombre maximum de logements		4	1	3	3	3	3	6	0	1	6	1	2
Coefficient d'emprise au sol maximum		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Coefficient d'occupation au sol maximum		0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
<b>NORMES D'ENTREPOSAGE</b>													
Entrepôsage													
<b>NORMES ET CONTRAINTES NATURELLES</b>													
Bande de protection riveraine													
Zone inondable													
<b>NORMES SPÉCIALES</b>													
Zone agricole (CPTAQ)													
Aqueduc et égout		A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B
Alimentation en eau potable et épuration des eaux usées		■									●		
Établissement de production animale													
<b>Règlement sur les P.A.E. (●) ou sur les P.I.I.A. (*)</b>									*	*	*	*	
<b>NOTES</b>	4								2	72	3		



## **Grille des spécifications Annexe B au Règlement de zonage Numéro 431 de la Ville d'Otterburn Park**

**Authentifiée le:** \_\_\_\_\_

**Maire:**

**Greffière:**



**Grille des spécifications**  
**Annexe B au Règlement de zonage**  
**Numéro 431 de la Ville d'Otterburn Park**

Authentifiée le: \_\_\_\_\_

Maire: \_\_\_\_\_

Greffière: \_\_\_\_\_

Modifiée le	Amendement
2019-07-09	431-16
2021-08-19	431-31

CLASSIFICATION DES USAGES	H-22	C-23	H-24	P-25	CONS-26	PV-27	P-28	HC-29	HC-30	H-31	H-32
<b>HABITATION (H)</b>											
Habitation unifamiliale (H1)			●							●	
Habitation bifamiliale et trifamiliale (H2)								●	●		
Habitation multifamiliale (H3)	●									●	●
Habitation communautaire (H4)											
Gîte touristique (H5)									●		
<b>COMMERCE (C)</b>											
Commerce de proximité (C1)		●									
Commerce de nature récréotouristique (C2)	●										
Commerce de service de niveau local (C3)	●										
Commerce relié à l'automobile (C4)	●										
<b>HABITATION / COMMERCIAL (HC)</b>							●		●		
<b>PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P)</b>			●			●					
<b>PARC ET ESPACE VERT</b>											
Parc et espace vert (PV1)	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
Parc et espace vert (PV2)											
<b>CONSERVATION (CONS)</b>					●						
<b>AGRICOLE (A)</b>											
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS</b>						7311 5432					
					6534 6911 6912 6920 6994 7516						
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT NON PERMIS</b>		6411									
<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>											
Superficie minimale	900	900	700	6000		10 000	900	900	900	900	500
Frontage minimal	30	30	23	120		100	30	30	30	30	16
Profondeur minimale	30	30	30	42		100	30	30	30	30	50
<b>STRUCTURE DES BÂTIMENTS</b>											
Isolée	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Jumelée											
En rangée											
<b>ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS</b>											
Nombre d'étages minimum / maximum	1 / 3	1 / 2	1 / 2	1 / 2,5	1 / 3	1 / 2	1 / 2	1 / 3	1 / 2	1 / 2,5	1 / 2,5
Hauteur minimum	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25
Hauteur maximum	10.6	8.5	8.5	10.6	14	8.5	8.5	10.6	8.5	10.6	8.5
<b>NORMES D'IMPLANTATION</b>											
Marge de recul avant	6	6	6	6	10	6	6	6	6	6	6
Marge de recul arrière	7.5	7.5	7.5	7.5		7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Marges de recul latérales	4,5 / 4,5	4,5 / 4,5	1,95 / 4,5	5,0 / 5,0	40/40	5,0 / 5,0	4,5 / 4,5	1,95 / 4,5	1,95 / 4,5	4,5 / 4,5	4,5 / 4,5
<b>RAPPORT</b>											
Nombre maximum de logements	12	0	1	0		0	6	3	3	6	4
Coefficient d'emprise au sol maximum	0.3	0.4	0.3	0.4		0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Coefficient d'occupation au sol maximum	0.6	0.8	0.6	0.8		0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
<b>NORMES D'ENTREPOSAGE</b>											
Entrepôsage											
<b>NORMES ET CONTRAINTES NATURELLES</b>											
Bande de protection riveraine		●		●	●	●				●	●
Zone inondable				●							
<b>NORMES SPÉCIALES</b>											
Zone agricole (CPTAQ)											
Aqueduc et égout	A-B	A-B	A-B	A-B	A	A	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B
Alimentation en eau potable et épuration des eaux usées					●	●					
Établissement de production animale											
<b>Règlement sur les P.A.E. (●) ou sur les P.I.I.A. (*)</b>	*	*					*	*	*	*	*
<b>NOTES</b>					4, 73	5				65, 66	6



## **Grille des spécifications Annexe B au Règlement de zonage Numéro 431 de la Ville d'Otterburn Park**

**Authentifiée le:** \_\_\_\_\_

**Maire:**

**Greffière:**



**Grille des spécifications**  
**Annexe B au Règlement de zonage**  
**Numéro 431 de la Ville d'Otterburn Park**

Authentifiée le: \_\_\_\_\_

Maire: \_\_\_\_\_

Greffière: \_\_\_\_\_

Modifiée le	Amendement
2016-03-09	431-7-1
2016-06-08	431-7-2
2018-12-07	431-15
2020-02-05	431-22

CLASSIFICATION DES USAGES	CONS-46	PV-47	H-48	H-49	H-50	PV-51	IDH-52	PV-53	H-54	H-55	H-56	H-57	H-58	H-59
<b>HABITATION (H)</b>														
Habitation unifamiliale (H1)	●	●	●	●		●		●	●	●				
Habitation bifamiliale et trifamiliale (H2)										●	●	●		
Habitation multifamiliale (H3)														
Habitation communautaire (H4)										●				
Gîte touristique (H5)														
<b>COMMERCE ( C )</b>														
Commerce de proximité (C1)														
Commerce de nature récréotouristique (C2)														
Commerce de service de niveau local (C3)														
Commerce relié à l'automobile (C4)														
<b>HABITATION / COMMERCIAL (HC)</b>														
<b>PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P)</b>										●				
<b>PARC ET ESPACE VERT (PV)</b>														
Parc et espace vert (PV1)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Parc et espace vert (PV2)														
<b>CONSERVATION (CONS)</b>	●													
<b>AGRICOLE (A)</b>														
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS</b>								Culture du sol						
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT NON PERMIS</b>														
<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>														
Superficie minimale	700	450	1393	1500		1393		700	1393	1500	10000	830	800	830
Frontage minimal			15	23	25		23		18	23	30	140	20	20
Profondeur minimale			27	30	30		30		30	75	45	70	30	30
<b>STRUCTURE DES BÂTIMENTS</b>														
Isolée		●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●
Jumelée														●
En rangée														
<b>ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS</b>														
Nombre d'étages minimum / maximum		1 / 2	1 / 2	1 / 2		1 / 2		1 / 2	1 / 2	1 / 2	2 / 4	1 / 2	2 / 3	2 / 3
Hauteur minimum			3.25	3.25	3.25		3.25		3.25	3.25	3.25	7.5	3.25	7.5
Hauteur maximum			8.5	8.5	8.5		8.5		8.5	8.5	8.5	14.5	8.5	10.6
<b>NORMES D'IMPLANTATION</b>														
Marge de recul avant		6	6	6		6		6	6	6	15	6	8	8
Marge de recul arrière		7.5	7.5	7.5		7.5		7.5	7.5	7.5	15	8	10	8
Marges de recul latérales		1,95/ 4,5	1,95/ 4,5	1,95/ 4,5		1,95/ 4,5		1,95/ 4,5	1,95/ 4,5	1,95/ 4,5	7,5 / 4,5	4,5 / 4,5	1,95 / 4,5	0 / 4,5
<b>RAPPORT</b>														
Nombre maximum de logements		1	1	1		1		1	1	4		3	3	3
Coefficient d'emprise au sol maximum		0.3	0.3	0.3		0.3		0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
Coefficient d'occupation au sol maximum		0.6	0.6	0.6		0.6		0.6	0.6	0.6	2	0.6	0.6	0.6
<b>NORMES D'ENTREPOSAGE</b>														
Entrepôsage														
<b>NORMES ET CONTRAINTES NATURELLES</b>														
Bande de protection riveraine	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zone inondable						●	●	●						
<b>NORMES SPÉCIALES</b>														
Zone agricole (CPTAQ)							●							
Aqueduc et égout	A-B	A-B	A-B	A	A	A-B	A	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B
Alimentation en eau potable et épuration des eaux usées				●	●		●			●				
Établissement de production animale														
<b>Règlement sur les P.A.E. (●) ou sur les P.I.I.A. (*)</b>	● *						*		*	*	*	*	*	*
<b>NOTES</b>	8								9		24-34	25-33, 34		26-33, 34



**Grille des spécifications**  
**Annexe B au Règlement de zonage**  
**Numéro 431 de la Ville d'Otterburn Park**

Authentifiée le: \_\_\_\_\_

Maire: \_\_\_\_\_

Greffière: \_\_\_\_\_

Modifiée le	Amendement
2016-03-09	431-7-1
2016-06-08	431-7-2
2018-12-07	431-15

CLASSIFICATION DES USAGES	H-60	H-61	H-62	H-63	H-64	H-65	H-66	PV-67	C-68	H-69	H-70	PV-71	H-72	H-73
<b>HABITATION (H)</b>														
Habitation unifamiliale (H1)	●	●	●	●	●	●	●			●		●	●	●
Habitation bifamiliale et trifamiliale (H2)	●									●				
Habitation multifamiliale (H3)						●								
Habitation communautaire (H4)														
Gîte touristique (H5)														
<b>COMMERCE ( C )</b>														
Commerce de proximité (C1)								●						
Commerce de nature récréotouristique (C2)								●						
Commerce de service de niveau local (C3)								●						
Commerce relié à l'automobile (C4)														
<b>HABITATION / COMMERCIAL (HC)</b>														
<b>PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P)</b>								●						
<b>PARC ET ESPACE VERT (PV)</b>								●	●	●	●	●	●	●
Parc et espace vert (PV1)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Parc et espace vert (PV2)										●				
<b>CONSERVATION (CONS)</b>														
<b>AGRICOLE (A)</b>														
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS</b>														
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT NON PERMIS</b>														
<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>														
Superficie minimale	830	590	650	590	800	2000	650		1000	800	1500		450	1393
Frontage minimal	20	18	20	18	21	25	21		25	20	30		14	23
Profondeur minimale	30	30	30	30	30	50	30		40	40	45		28	30
<b>STRUCTURE DES BÂTIMENTS</b>														
Isolée	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●
Jumelée	●		●							●				
En rangée														
<b>ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS</b>														
Nombre d'étages	minimum / maximum	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Hauteur minimum		3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	5	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25
Hauteur maximum		8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
<b>NORMES D'IMPLANTATION</b>														
Marge de recul avant		6	6	6	6	6	6	6	8	6	6	6	6	6
Marge de recul arrière		8	8	8	8	7.5	7.5	7.5	8	8	7.5	7.5	7.5	7.5
Marges de recul latérales		4.5/- 4.5	0/4.5	1.95/- 4.5	0/4.5	1.95/ 4.5	4.5/4.5	1.95/ 4.5	5.0/- 5.0	0/4.5	1.95/- 4.5	1.95/ 4.5	1.95/ 4.5	1.95/ 4.5
<b>RAPPORT</b>														
Nombre maximum de logements		3	4	4	4	1	30	1	0	2	4		1	1
Coefficient d'emprise au sol maximum		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3		0.3	0.3
Coefficient d'occupation au sol maximum		0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.6	0.6		0.6	0.6
<b>NORMES D'ENTREPOSAGE</b>														
Entrepôsage														
<b>NORMES ET CONTRAINTES NATURELLES</b>														
Bande de protection riveraine	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●
Zone inondable														
<b>NORMES SPÉCIALES</b>														
Zone agricole (CPTAQ)														
Aqueduc et égout	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	A
Alimentation en eau potable et épuration des eaux usées														●
Établissement de production animale														
Règlement sur les P.A.E. (●) ou sur les P.I.I.A. (*)	*	*	*	*					*	*	*			
<b>NOTES</b>	27-33, 34	28-34	29-34	30-34					44	31-34			16	



## **Grille des spécifications Annexe B au Règlement de zonage Numéro 431 de la Ville d'Otterburn Park**

**Authentifiée le:** \_\_\_\_\_

**Maire:**

**Greffière:**

Modifiée le	Amendement
2014-07-04	431-3
2016-11-23	431-11



**Grille des spécifications**  
**Annexe B au Règlement de zonage**  
**Numéro 431 de la Ville d'Otterburn Park**

Authentifiée le: \_\_\_\_\_

Maire: \_\_\_\_\_

Greffière: \_\_\_\_\_

Modifiée le	Amendement
2014-09-12	431-2
2016-03-09	431-7-1
2016-11-23	431-11
2018-03-16	431-12
2019-07-09	431-18
2024-03-25	431-45
2025-08-20	431-51

CLASSIFICATION DES USAGES	A-85	H-86	H-87	P-88	P-89	HC-90		HC-91	H-92	C-93	HC-94	PV-95	PV-96	
<b>HABITATION (H)</b>														
Habitation unifamiliale (H1)	●	●							●					
Habitation bifamiliale et trifamiliale (H2)														
Habitation multifamiliale (H3)						●								
Habitation communautaire (H4)														
Gîte touristique (H5)														
<b>COMMERCE ( C )</b>														
Commerce de proximité (C1)									●					
Commerce de nature récréotouristique (C2)									●					
Commerce de service de niveau local (C3)									●					
Commerce relié à l'automobile (C4)														
<b>HABITATION / COMMERCIAL (HC)</b>						●		●			●			
<b>PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P)</b>				▲	●		●				●			
<b>PARC ET ESPACE VERT (PV)</b>														
Parc et espace vert (PV1)	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Parc et espace vert (PV2)														
<b>CONSERVATION (CONS)</b>														
<b>AGRICOLE (A)</b>	●													
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS</b>														
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT NON PERMIS</b>								1553, 68, 691						
<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>														
Superficie minimale	2787	700	370	2500	1000	900	2500	900	1500	5000	900	1000	900	
Frontage minimal	46	20	12	50	21	28	50	28	140	100	30	20	30	
Profondeur minimale	45	30	30	50	40	30	30	30	35	50	30	50	30	
<b>STRUCTURE DES BÂTIMENTS</b>														
Isolee	●			▲	●	●	●	●			●	●		
Jumelée			●											
En rangée								●						
<b>ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS</b>														
Nombre d'étages	minimum / maximum	1 / 2		1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 3	1 / 2	1 / 3	1 / 2	1 / 2	2 / 3	
Hauteur minimum		3.25		3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	
Hauteur maximum		8.5		8.5	8.5	8.5	10.6	8.5	12	8.5	8.5	8.5	10.6	
<b>NORMES D'IMPLANTATION</b>														
Marge de recul avant		6		6	4.6	5	5	5	6.5	10	6	4.5	4.5	
Marge de recul arrière		15		7.5	7.5	7.5	4.5	7.5	7	4	7.5	7.5	7.5	
Marges de recul latérales		5,0 / 5,0		1,95 / 4,5	5,0 / 5,0	1,95 / 1,95	4,5 / 4,5	4,5 / 4,5	4,5 / 4,5	4,5 / 4,5	6 / 6	4,5 / 4,5	3,0 / 3,0	4,5 / 4,5
<b>RAPPORT</b>														
Nombre maximum de logements	0	1	1	0	0	6	20	0	10	1	0	0	16	
Coefficient d'emprise au sol maximum	0.3		0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4		
Coefficient d'occupation au sol maximum	0.6		0.6	0.8	0.8	0.6		0.6	0.9	0.6	0.8	0.8		
<b>NORMES D'ENTREPOSAGE</b>														
Entreposage		B												
<b>NORMES ET CONTRAINTES NATURELLES</b>														
Bandé de protection riveraine	●	●				●	●	●						
Zone inondable						●	●	●						
<b>NORMES SPÉCIALES</b>														
Zone agricole (CPTAQ)	●													
Aqueduc et égout		A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	
Alimentation en eau potable et épuration des eaux usées														
Établissement de production animale	●													
<b>Règlement sur les P.A.E. (●) ou sur les P.I.I.A. (*)</b>		● *				*	*	*	*	*	*	*		
<b>NOTES</b>		38				70-71		21, 39, 40, 67, 74	22, 23, 41					



## **Grille des spécifications Annexe B au Règlement de zonage Numéro 431 de la Ville d'Otterburn Park**

Modifiée le	Amendement
2016-11-23	431-11
2018-06-20	431-13
2018-12-07	431-15
2021-02-19	431-29
2021-05-20	431-30
2021-08-19	431-32
2022-09-29	431-42-1



## **Grille des spécifications Annexe B au Règlement de zonage Numéro 431 de la Ville d'Otterburn Park**

**Authentifiée le:** \_\_\_\_\_

**Maire:**

**Greffière:**

Modifiée le	Amendement
2016-11-23	431-11
2018-06-20	431-13
2018-12-07	431-15
2021-05-20	431-30
2021-08-19	431-32
2024-09-23	431-47

CLASSIFICATION DES USAGES	H-108	H-109	H-110				H-111		HC-112	H-113		HC-114	HC-115	
<b>HABITATION (H)</b>														
Habitation unifamiliale (H1)								•	•		•	•		
Habitation bifamiliale et trifamiliale (H2)				•	•									
Habitation multifamiliale (H3)	•	•	•				•	•				•	•	
Habitation communautaire (H4)												•	•	
Gîte touristique (H5)														
<b>COMMERCE ( C )</b>														
Commerce de proximité (C1)														
Commerce de nature récréotouristique (C2)														
Commerce de service de niveau local (C3)														
Commerce relié à l'automobile (C4)														
<b>HABITATION / COMMERCIAL (HC)</b>										•		•	•	•
<b>PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P)</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
<b>PARC ET ESPACE VERT (PV)</b>														
Parc et espace vert (PV1)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Parc et espace vert (PV2)														
<b>CONSERVATION (CONS)</b>														
<b>AGRICOLE (A)</b>														
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS</b>														
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT NON PERMIS</b>														
<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>														
Superficie minimale	1360	1200	2400	700	700	900	900	270	225	500	270	N/A	500	800
Frontage minimal	40	30	40	20	20	20	20	9	6	12.5	9	N/A	12.5	20
Profondeur minimale	34	40	60	35	35	45	45	30	30	30	30	N/A	30	40
<b>STRUCTURE DES BÂTIMENTS</b>														
Isolée			•	•		•				•		•	•	
Jumelée	•	•			•		•	•		•				•
En rangée								•			•			
<b>ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS</b>														
Nombre d'étages	minimum / maximum	2 / 3,5	2 / 4	2 / 4	2/3	2/3	2/3	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	2/4
Hauteur minimum		8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	8.5
Hauteur maximum		14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	14,5
<b>NORMES D'IMPLANTATION</b>														
Marge de recul avant		6	6	10	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Marge de recul arrière		7,5	10	10	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	N/A	7,5	7,5
Marges de recul latérales		0/4	0/4	8,0 / 8,0	4 / 4	0 / 6,0	4 / 4	0 / 4,0	0 / 1,5	0 / 4,0	2,0 / 2,0	0 / 3,0	N/A	2,0 / 2,0
<b>RAPPORT</b>														
Nombre maximum de logements		6	8	50	3	3	6	6	1	1	1	1	1	
Coefficient d'emprise au sol maximum														
Coefficient d'occupation au sol maximum														
<b>NORMES D'ENTREPOSAGE</b>														
Entrepôsage														
<b>NORMES ET CONTRAINTES NATURELLES</b>														
Bande de protection riveraine		•	•	•										
Zone inondable														
<b>NORMES SPÉCIALES</b>														
Zone agricole (CPTAQ)														
Aqueduc et égout	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	
Alimentation en eau potable et épuration des eaux usées														
Établissement de production animale														
<b>Règlement sur les P.A.E. (•) ou sur les P.I.I.A. (*)</b>										*		*		
<b>NOTES</b>	45, 48, 52, 60	45, 48, 52, 60	45, 48, 50, 52	46, 48, 52, 61	46, 48, 52, 61	46, 48, 52, 61	48, 52, 61	47, 48, 62, 75	47, 62	64	49, 63	48, 54, 63	64	51, 64



**Grille des spécifications**  
**Annexe B au Règlement de zonage**  
**Numéro 431 de la Ville d'Otterburn Park**

Authentifiée le: \_\_\_\_\_  
 Maire: \_\_\_\_\_  
 Greffière: \_\_\_\_\_

Modifiée le	Amendement
2016-11-23	431-11
2018-06-20	431-13
2018-12-07	431-15
2025-08-20	431-52
2025-11-27	431-55

CLASSIFICATION DES USAGES	C-116	HC-117	P-118	PV-120							
<b>HABITATION (H)</b>											
Habitation unifamiliale (H1)											
Habitation bifamiliale et trifamiliale (H2)											
Habitation multifamiliale (H3)											
Habitation communautaire (H4)		•									
Gîte touristique (H5)											
<b>COMMERCE ( C )</b>											
Commerce de proximité (C1)	•	•									
Commerce de nature récréo-touristique (C2)	•	•									
Commerce de service de niveau local (C3)	•	•									
Commerce relié à l'automobile (C4)											
<b>HABITATION / COMMERCIAL (HC)</b>		•									
<b>PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P)</b>	•	•		•							
<b>PARC ET ESPACE VERT (PV)</b>											
Parc et espace vert (PV1)	•	•		•	•						
Parc et espace vert (PV2)											
<b>CONSERVATION (CONS)</b>											
<b>AGRICOLE (A)</b>											
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS</b>											
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT NON PERMIS</b>											
<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>											
Superficie minimale	1000	500	500	2500							
Frontage minimal	25	12.5	12.5	24							
Profondeur minimale	40	40	30	70							
<b>STRUCTURE DES BÂTIMENTS</b>											
Isolée	•		•	•							
Jumelée		•									
En rangée											
<b>ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS</b>											
Nombre d'étages minimum / maximum	1/2	1/2	1/2	1 / 2							
Hauteur minimum	5	5	8	3.25							
Hauteur maximum	8.5	8.5	9	11							
<b>NORMES D'IMPLANTATION</b>											
Marge de recul avant	6	6	6	6							
Marge de recul arrière	8	8	8	7							
Marges de recul latérales	5,0 / 5,0	0 / 5,0	2,0 / 2,0	4,5/ 4,5							
<b>RAPPORT</b>											
Nombre maximum de logements	0	0		0							
Coefficient d'emprise au sol maximum	0	0									
Coefficient d'occupation au sol maximum											
<b>NORMES D'ENTREPOSAGE</b>											
Entrepôsage											
<b>NORMES ET CONTRAINTES NATURELLES</b>											
Bande de protection riveraine											
Zone inondable											
<b>NORMES SPÉCIALES</b>											
Zone agricole (CPTAQ)											
Aqueduc et égout	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B						
Alimentation en eau potable et épuration des eaux usées											
Établissement de production animale											
<b>Règlement sur les P.A.E. (•) ou sur les P.I.I.A. (*)</b>	*	*	*	*							
<b>NOTES</b>			64	78							



**Grille des spécifications  
Annexe B au Règlement de zonage  
Numéro 431 de la Ville d'Otterburn Park  
Répertoire des notes**

Authentifiée le: \_\_\_\_\_

Maire: \_\_\_\_\_

Greffière: \_\_\_\_\_

Modifiée le	Amendement
2016-03-09	431-7-1
2016-11-23	431-11
2018-03-16	431-12

Notes	Libellés
1	Les constructions existantes à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et qui sont desservies par un système d'installation septique ne sont pas assujetties à l'obligation d'être desservies par le service d'égout sanitaire.
2	En projet intégré résidentiel.
3	En projet intégré résidentiel.
4	Conservation de type 1, tel que défini à la classification des usages.
5	Les constructions existantes à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et qui sont desservies par un système d'installation septique ne sont pas assujetties à l'obligation d'être desservies par le service d'égout sanitaire.
6	En projet intégré résidentiel.
7	Les usages suivants sont spécifiquement non permis: 5811, 5812, 5813, 5821, 5924, 5931 et 5933.
8	Conservation de type 3, tel que défini à la classification des usages.
9	Les constructions existantes à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et qui sont desservies par un système d'installation septique ne sont pas assujetties à l'obligation d'être desservies par le service d'égout sanitaire.
10	Un minimum de 210 chambres, suites ou logements est requis par bâtiment.
11	En projet intégré résidentiel.
12	En projet intégré résidentiel.
13	En projet intégré résidentiel.
14	En projet intégré non résidentiel dont l'accès doit se faire par la sous-collectrice perpendiculaire au chemin des Patriotes.
15	En projet intégré résidentiel.
16	Le frontage minimal de tous les lots projetés, dans le prolongement de la rue François, entre le chemin Ozias-Leduc et les immeubles portant les adresses civiques 435 et 436, rue François, est de 18 mètres.
17	Malgré toute disposition contraire au présent règlement, il est autorisé dans cette zone de construire des bâtiments à vocation multifamiliale.
18	Conservation de type 3, tel que défini à la classification des usages.
19	Conservation de type 3, tel que défini à la classification des usages.
20	Conservation de type 3, tel que défini à la classification des usages.
21	Nonobstant l'article 144, l'aire de stationnement doit être située à un minimum de 1,5 mètre de toute limite d'un terrain situé dans une zone à dominance résidentielle.
22	Le nombre maximal de logements pour la zone est fixé à 22 23.
23	En projet intégré résidentiel.
24	La densité brute minimale d'occupation du sol est de 135 logements à l'hectare et la densité maximale est de 150 logements à l'hectare, ce qui représente un minimum total de 460 logements et un maximum total de 510 logements pour l'ensemble de la zone.
25	La densité brute minimale d'occupation du sol est de 18 logements à l'hectare, ce qui représente un minimum total de 21 logements pour l'ensemble de la zone.
26	La densité brute minimale d'occupation du sol est de 25 logements à l'hectare, ce qui représente un minimum total de 142 logements pour l'ensemble de la zone.

	<b>Grille des spécifications</b> <b>Annexe B au Règlement de zonage</b> <b>Numéro 431 de la Ville d'Otterburn Park</b> <b>Répertoire des notes</b>	Authentifiée le: _____ Maire: _____ Greffière: _____	Modifiée le   Amendement 2016-03-09   431-7-1 2016-11-23   431-11 2018-03-16   431-12 2018-12-07   431-15 2021-05-20   431-30
<b>Notes</b>	<b>Libellés</b>		
<b>27</b>	La densité brute minimale d'occupation du sol est de 15 logements à l'hectare, ce qui représente un minimum total de 54 logements pour l'ensemble de la zone.		
<b>28</b>	La densité brute minimale d'occupation du sol est de 8 logements à l'hectare, ce qui représente un minimum total de 43 logements pour l'ensemble de la zone.		
<b>29</b>	La densité brute minimale d'occupation du sol est de 9 logements à l'hectare, ce qui représente un minimum total de 16 logements pour l'ensemble de la zone.		
<b>30</b>	La densité brute minimale d'occupation du sol est de 10 logements à l'hectare, ce qui représente un minimum total de 95 logements pour l'ensemble de la zone.		
<b>31</b>	La densité brute minimale d'occupation du sol est de 12 logements à l'hectare, ce qui représente un minimum total de 48 logements pour l'ensemble de la zone.		
<b>32</b>	La densité brute minimale d'occupation du sol est de 4 logements à l'hectare, ce qui représente un minimum total de 7 logements pour l'ensemble de la zone.		
<b>33</b>	Le nombre de logement minimum et maximum est de 3 par bâtiment.		
<b>34</b>	Chapitre 5, section VII article 87.1.		
<b>35</b>	La densité brute minimale d'occupation du sol est de 9.8 logements à l'hectare, ce qui représente un minimum total de 31 logements pour l'ensemble de la zone.		
<b>36</b>	La densité brute minimale d'occupation du sol est de 29 logements à l'hectare, ce qui représente un minimum total de 16 logements pour l'ensemble de la zone.		
<b>37</b>	Le nombre de logement minimum et maximum est de 4 par bâtiment.		
<b>38</b>	La densité brute minimale d'occupation du sol est de 9 logements à l'hectare, ce qui représente un minimum total de 14 logements pour l'ensemble de la zone.		
<b>39</b>	La densité brute minimale d'occupation du sol est de 28 logements à l'hectare, ce qui représente un minimum total de 15 logements pour l'ensemble de la zone.		
<b>40</b>	Le nombre de logement minimum et maximum est de 15 5 par bâtiment.		
<b>41</b>	La densité brute minimale d'occupation du sol est de 31 logements à l'hectare, ce qui représente un minimum total de 22 logements pour l'ensemble de la zone.		
<b>42</b>	Le frontage maximal autorisé dans les zones H-105 pour l'usage H1 est de 20 mètres pour les bâtiments isolés, et de 18 m pour les bâtiments jumelés et en rangées, sous réserve des dispositions de l'article 34.1 du Règlement numéro 432 de lotissement.		
<b>43</b>	Le frontage maximal autorisé dans la zone H-103 pour l'usage H1 est de 16.5 m pour les bâtiments jumelés et en rangées, sous réserve des dispositions de l'article 34.1 du Règlement numéro 432 de lotissement.		
<b>44</b>	Le frontage maximal autorisé dans la zone H-104 pour l'usage H1 est de 26 m pour les bâtiments isolés, sous réserve des dispositions de l'article 34.1 du Règlement numéro 432 de lotissement.		
<b>45</b>	Le nombre minimal de cases de stationnements hors rue pour les zones H-107, H-108 et H-109 pourra s'établir à un ratio de 1,7 case par logement pour le groupe d'usage multifamilial (H3).		
<b>46</b>	Le frontage maximal autorisé dans la zone H-110 pour l'usage H2 est de 23 m pour les bâtiments isolés et de 21 m pour les bâtiments jumelés et pour l'usage H3 est de 60 m pour les bâtiments isolés et jumelés, sous réserve des dispositions de l'article 34.1 du Règlement numéro 432 de lotissement.		
<b>47</b>	Le frontage maximal autorisé dans la zone H-111 pour l'usage H1 est de 18 m pour les bâtiments jumelés et en rangées, sous réserve des dispositions de l'article 34.1 du Règlement numéro 432 de lotissement.		
<b>48</b>	Règlement de lotissement numéro 432, section III, article 34.1.		
<b>49</b>	Le frontage maximal autorisé dans la zone H-113 pour l'usage H1 est de 12 m pour les bâtiments jumelés et en rangées, sous réserve des dispositions de l'article 34.1 du Règlement numéro 432 de lotissement.		
<b>50</b>	Un minimum de 50 logements est exigé.		
<b>51</b>	Un minimum de 180 logements est exigé.		
<b>52</b>	En projet intégré résidentiel.		



**Grille des spécifications**  
**Annexe B au Règlement de zonage**  
**Numéro 431 de la Ville d'Otterburn Park**  
**Répertoire des notes**

Authentifiée le: \_\_\_\_\_  
Maire: \_\_\_\_\_  
Greffière: \_\_\_\_\_

Modifiée le	Amendement
2016-03-09	431-7-1
à	
2020-02-05	431-24
2020-03-02	431-26
2021-02-19	431-29
2024-03-25	431-45

Notes	Libellés
53	Le frontage maximal autorisé dans la zone H-102 pour l'usage H1 est de 18 m pour les bâtiments isolés, sous réserve des dispositions de l'article 34.1 du Règlement numéro 432 de lotissement.
54	Permis seulement dans le cadre d'un projet intégré
55	Un minimum de 18 logements est exigé.
56	Un minimum de 195 logements est exigé.
57	Un minimum de 43 logements est exigé.
58	Un minimum de 40 logements est exigé.
59	Un minimum de 100 logements est exigé.
60	Un minimum de 56 logements est exigé.
61	Un minimum de 72 logements est exigé.
62	Un minimum de 55 logements est exigé.
63	Un minimum de 25 logements est exigé.
64	Tout terrain d'une superficie de 0,5 hectare et plus situé en périphérie urbaine et destiné à être redéveloppé en projet résidentiel doit respecter les seuils minimaux de densité édictés au Schéma de la MRC
65	En projet intégré.
66	Dans le cas d'un projet intégré, le ou les bâtiment(s) à usage habitation/commercial (HC) à plus de 35 mètres d'une ligne avant de propriété sont exemptés de l'obligation d'avoir un rez-de-chaussée commercial et la hauteur maximale du bâtiment est fixée à deux étages
67	Nonobstant l'alinéa c) de l'article 46 du Règlement de zonage, un maximum de 15% de la superficie de plancher du rez-de-chaussée peut être occupé par un usage résidentiel pour un bâtiment à occupation mixte comportant au minimum deux (2) étages
68	n'est pas en vigueur
69	n'est pas en vigueur
70	Un minimum de 20% de la superficie au sol du bâtiment doit être occupé par un usage inclus dans la liste des commerces autorisés pour le groupe d'usage Habitation/commercial (HC). Cet usage doit être situé au rez-de-chaussée.
71	Nonobstant l'article 148 du Règlement de zonage, le nombre minimal de stationnement hors-rue est établi à 1,5 case par logement pour le groupe d'usage multifamilial.
72	Le Règlement sur les PIIA est uniquement applicable dans les zones identifiées sur « Le plan des secteurs de PIIA » intégrées à l'annexe A du Règlement 435
73	Voir section XII du chapitre 5
74	Nonobstant l'article 148, le nombre minimal de cases de stationnement est réduit à 1,5 case/logement pour la portion résidentiel
75	Nonobstant le tableau de l'article 140, la superficie maximale de l'aire de stationnement en cour avant pour les habitations unifamiliales jumelées est établie à 50%.
76	Nonobstant la partie 5 du tableau de l'article 89, un toit et un avant-toit faisant corps avec le bâtiment principal peuvent se trouver à une distance de 0,3 mètre d'une ligne de terrain dans la cour latérale. Nonobstant l'article 987 du Code civil du Québec, une copie d'une servitude d'accès pour fin de travaux (servitude de tour d'échelle) devra être déposée à la Ville.
77	La marge latérale la plus étroite devra se trouver du côté gauche du lot.
78	Nonobstant l'article 132, le nombre d'accès véhiculaire pour un bâtiment à vocation publique/institutionnelle peut être de trois (3) tout en respectant les distances prévues entre deux (2) accès et la largeur prévu au tableau de l'article 132